



171112052113



首信检测  
Shou Xin Testing



# 检测报告

首信检字第 20W06079 号

检测类别 委托检测

样品名称 土壤、地下水

委托单位 加西贝拉压缩机有限公司

浙江首信检测有限公司



## 检测报告说明

- 一、对检测结果如有异议者，请于收到检测报告之日起拾天内向本公司提出，微生物检测结果不做复检。
- 二、委托者自带样品送检，检测结果仅对来样负责。
- 三、本检测报告无编制人、校核人、审核人、批准人签字无效，涂改或未加盖本公司红色检验检测专用章，本检测报告无效。
- 四、未经本公司同意，不得以任何方式复制检测报告及作广告宣传。
- 五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，以上排放标准由客户提供。

地址：嘉兴市秀洲区加创路 321 号上海交大(嘉兴)科技园 9 号楼三层

邮编：314000

电话：0573-83803911

传真：0573-83803912

网址：[www.shouxinjiance.com](http://www.shouxinjiance.com)

E-M: [shouxinjiance@163.com](mailto:shouxinjiance@163.com)

# 浙江首信检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 20W06079

共 8 页 第 1 页




样品名称	土壤、地下水		样品编号	(20W06079) W0630001- (20W06079) W0630003、 (20W06079) S0630001- (20W06079) S0630018
委托单位	加西贝拉压缩机有限公司		委托单位地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路 588 号
受检单位	加西贝拉压缩机有限公司 (亚中路厂区)		受检单位地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路 588 号
来样方式	本公司采样检测		样品数量	21
检测地点	浙江首信检测有限公司		采/送日期	2020 年 6 月 30 日
接收日期	2020 年 6 月 30 日		检测日期	2020 年 6 月 30 日-2020 年 7 月 10 日
项目类别	检测项目	检测标准		主要检测仪器设备
土壤	镍、铜、铅、锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		AA-7003 原子吸收分光光度计 (SX002)
	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		AA-7003 原子吸收分光光度计 (SX002)
	汞、砷	土壤和沉积物 汞 砷 硒 铋 锑的测定微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013		AF-7500 双道氢化物—原子荧光光度计 (SX001)
	六价铬	固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014		AA-7003 原子吸收分光光度计 (SX002)
	苯胺	加压流体萃取法 EPA 3545A-2000、 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 EPA 8270E-2018		7820A/5977B 气相色谱-质谱联用仪 (SX184)
	石油烃 (C10-C40)	土壤和沉积物 石油烃 (C10-C40) 的测定 气相色谱法 HJ1021-2019		7820 A 气相色谱仪 (SX182)
	硝基苯、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、 苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、 蒽、二苯并[a,h]蒽、 茚并[1,2,3-cd]芘、萘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017		7820A/5977B 气相色谱-质谱联用仪 (SX184)
四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1- 二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1- 二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、 反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、 1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙 烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙 烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯 乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙 烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2- 二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯 乙烯、甲苯、间, 对二甲苯、 邻二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱 法 HJ 605-2011		7820A/5977B 气相色谱-质谱联用仪 (SX183)	

# 浙江首信检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 20W06079

共 8 页 第 2 页

项目类别	检测项目	检测标准	主要检测仪器设备
地下水	pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	PHS-3C pH 计 (SX016)
	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 (试行) HJ970-2018	752N 紫外可见分光光度计 (SX005)
	磷酸盐	水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sup>2-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sup>3-</sup> 、 PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	IC-2800 离子色谱仪 (SX004)
	铁、锰、锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 火焰原子吸收分光光度法	AA-7003 原子吸收分光光 度计 (SX002)
	*铝	电感耦合等离子体发射光谱法 生活饮用水标 准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	5110ICP-OES 电感耦合等 离子体发射光谱仪 H273
检测结果	详见第 3-8 页		
评价依据	/		
评价结论	/		
编制人: 沈季华      校核人:  审核人:  批准人:  职务: 授权签字人 签发日期: 2020.7.12			



# 浙江首信检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 20W06079

共 8 页 第 3 页

### 地下水检测结果

采样日期	采样点名称	样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果
2020年 6月30日	2A01 E:120°56'16.57" N:30°44'1.11"	(20W06079) W0630001	无色透明 液体	pH 值	无量纲	7.47
				铁	mg/L	0.1
				锌	mg/L	0.10
				锰	mg/L	<0.05
				石油类	mg/L	0.04
				磷酸盐	mg/L	1.10
				*铝	mg/L	<0.040
	2A02 E:120°56'17.96" N:30°43'54.74"	(20W06079) W0630002	无色透明 液体	pH 值	无量纲	7.69
				铁	mg/L	<0.1
				锌	mg/L	0.03
				锰	mg/L	<0.05
				石油类	mg/L	0.05
				磷酸盐	mg/L	0.357
				*铝	mg/L	<0.040
	2B01 E:120°50'11.63" N:30°43'51.40"	(20W06079) W0630003	无色透明 液体	pH 值	无量纲	7.83
				铁	mg/L	<0.1
				锌	mg/L	<0.03
				锰	mg/L	<0.05
				石油类	mg/L	0.04
				磷酸盐	mg/L	0.969
				*铝	mg/L	<0.040

# 浙江首信检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 20W06079

共 8 页 第 4 页

### 土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果		
		1A01 E:120°50'16.57" N:30°44'1.11"	1A02 E:120°50'20.14" N:30°43'57.87"	1A03 E:120°50'20.64" N:30°43'55.62"
采样深度		0-0.2m	0-0.2m	0-0.2m
土壤颜色		棕色	棕色	棕色
样品编号		(20W06079) S0630003	(20W06079) S0630006	(20W06079) S0630009
汞	mg/kg	0.394	0.299	0.231
砷	mg/kg	9.40	7.04	6.19
镉	mg/kg	0.038	0.046	0.042
铅	mg/kg	26	29	40
铜	mg/kg	21	17	15
镍	mg/kg	51	45	48
六价铬	mg/kg	<2.0	<2.0	<2.0
锌	mg/kg	133	126	133
样品编号		(20W06079) S0630002	(20W06079) S0630005	(20W06079) S0630008
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09
苯胺	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
2-氯苯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06
苯并(a)蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
苯并(a)芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
苯并(b)荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2
苯并(k)荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并(a,h)蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09
石油烃(C10-C40)	mg/kg	<6	<6	<6

# 浙江首信检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 20W06070

共 8 页 第 5 页

### 土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果		
		1A01 E:120°50'16.57" N:30°44'1.11" (20W06070) S0630001	1A02 E:120°50'20.14" N:30°43'57.87" (20W06070) S0630004	1A03 E:120°50'20.64" N:30°43'55.62" (20W06070) S0630007
样品编号		(20W06070) S0630001	(20W06070) S0630004	(20W06070) S0630007
采样深度		0.1m	0.1m	0.1m
土壤颜色		棕色	棕色	棕色
四氯化碳	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
氯仿	µg/kg	<1.1	<1.1	<1.1
氯甲烷	µg/kg	<1.0	<1.0	<1.0
1,1-二氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,2-二氯乙烷	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
1,1-二氯乙烯	µg/kg	<1.0	<1.0	<1.0
顺-1,2-二氯乙烯	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
反-1,2-二氯乙烯	µg/kg	<1.4	<1.4	<1.4
二氯甲烷	µg/kg	<1.5	<1.5	<1.5
1,2-二氯丙烷	µg/kg	<1.1	<1.1	<1.1
1,1,1,2-四氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,1,2,2-四氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
四氯乙烯	µg/kg	<1.4	<1.4	<1.4
1,1,1-三氯乙烷	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
1,1,2-三氯乙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
三氯乙烯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
氯乙烯	µg/kg	<1.0	<1.0	<1.0
苯	µg/kg	<1.9	<1.9	<1.9
氯苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,2-二氯苯	µg/kg	<1.5	<1.5	<1.5
1,4-二氯苯	µg/kg	<1.5	<1.5	<1.5
乙苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
苯乙烯	µg/kg	<1.1	<1.1	<1.1
甲苯	µg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
间/对二甲苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
邻二甲苯	µg/kg	<1.2	<1.2	<1.2

# 浙江首信检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 20W06079

共 8 页 第 6 页

### 土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果		
		1A04 E:120°50'17.96" N:30°43'54.74"	1B01 E:120°50'11.63" N:30°43'51.40"	1B02 E:120°50'22.29" N:30°43'52.78"
采样深度		0-0.2m	0-0.2m	0-0.2m
土壤颜色		棕色	棕色	棕色
样品编号		(20W06079) S0630012	(20W06079) S0630015	(20W06079) S0630018
汞	mg/kg	0.380	0.232	0.318
砷	mg/kg	4.59	5.20	6.76
镉	mg/kg	0.076	0.088	0.060
铅	mg/kg	29	34	38
铜	mg/kg	23	21	33
镍	mg/kg	46	44	48
六价铬	mg/kg	<2.0	<2.0	<2.0
锌	mg/kg	126	118	121
样品编号		(20W06079) S0630011	(20W06079) S0630014	(20W06079) S0630017
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09
苯胺	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
2-氯苯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06
苯并(a)蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
苯并(a)芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
苯并(b)荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2
苯并(k)荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并(a,h)蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09
石油烃 (C10-C40)	mg/kg	<6	<6	<6



# 浙江首信检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 20W06070

共 8 页 第 7 页

### 土壤检测结果

检测项目	单位	检测结果		
		1A04 E:120°50'17.96" N:30°43'54.74"	1B01 E:120°50'11.63" N:30°43'51.40"	1B02 E:120°50'22.29" N:30°43'52.78"
样品编号		(20W06070) S0630010	(20W06070) S0630013	(20W06070) S0630016
采样深度		0.1m	0.1m	0.1m
土壤颜色		棕色	棕色	棕色
四氯化碳	μg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
氯仿	μg/kg	<1.1	<1.1	<1.1
氯甲烷	μg/kg	<1.0	<1.0	<1.0
1,1-二氯乙烷	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,2-二氯乙烷	μg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
1,1-二氯乙烯	μg/kg	<1.0	<1.0	<1.0
顺-1,2-二氯乙烯	μg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
反-1,2-二氯乙烯	μg/kg	<1.4	<1.4	<1.4
二氯甲烷	μg/kg	<1.5	<1.5	<1.5
1,2-二氯丙烷	μg/kg	<1.1	<1.1	<1.1
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
四氯乙烯	μg/kg	<1.4	<1.4	<1.4
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
三氯乙烯	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
氯乙烯	μg/kg	<1.0	<1.0	<1.0
苯	μg/kg	<1.9	<1.9	<1.9
氯苯	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
1,2-二氯苯	μg/kg	<1.5	<1.5	<1.5
1,4-二氯苯	μg/kg	<1.5	<1.5	<1.5
乙苯	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
苯乙烯	μg/kg	<1.1	<1.1	<1.1
甲苯	μg/kg	<1.3	<1.3	<1.3
间/对二甲苯	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2
邻二甲苯	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2

# 浙江首信检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 20W06079

共8页 第8页

采样点位图



■ 1A01-1B02 表示: 土壤监测点位  
☆ 2A01-2B01 表示: 地下水监测点位

注: 带“\*”项目由于本公司无检测资质, 经委托方同意后临时分包, 结果数据引自宁波远大检测技术有限公司(资质认定证书编号: 161120341379)报告编号: 远大检测 S20071043 号报告。

\*\*\* 报 告 结 束 \*\*\*